

***Datex***<sup>®</sup>

# Siete Voi l'officina autorizzata della casa automobilistica.

Ovviamente questa macchina è in buone mani.  
Visualizzate il vostro vantaggio.

**Sviluppo speciale per tutti i modelli europei di CHEVROLET!**



Coperture di protezione di DATEX – protezione perfetta, e non solo!

# Nessun altro strumento può pubblicizzare al meglio il Vostro service.

## Questo convincerà immediatamente i Vostri clienti.

Il nostro prodotto pubblica efficacemente il marchio "Partner Service" e la qualità della Vostra officina.

L'uso delle coperture professionali di protezione Datex comunica alla clientela che l'assistenza sarà eseguita secondo le procedure standard della casa produttrice della vettura.

La perfetta protezione dei veicoli, il logo e i colori autorizzati della casa madre, rendono evidente l'officina leader nella qualità del lavoro. Dimostrate al vostro cliente che la sua macchina è in mani esperte!



# L'ottima qualità dei nostri prodotti è il risultato di molti anni di cooperazione con le migliori case automobilistiche e le loro officine.

**Ogni copertura è fatta su misura per offrire la migliore protezione possibile.**

Solo le protezioni Datex sono sviluppate, testate, cucite, realizzate su misura e continuamente ottimizzate nel loro sistema di fissaggio, d'imbottitura e nell'aspetto.

**I nostri prodotti rispettano gli standard qualitativi e l'immagine della maggior parte delle case produttrici e degli importatori.**

Con il trascorrere degli anni abbiamo sviluppato una gamma efficiente di coperture di protezioni avvicinandosi il più possibile alle esigenze dei concessionari.

È l'unico modo per garantire il massimo della protezione, alle diverse vetture che

costantemente sono in continua evoluzione.

**L'uso dei nostri prodotti evita danni che potrebbero essere arrecati alla carrozzeria durante la riparazione della vettura.**

Ogni copertura è munita di un sistema di fissaggio rapido e antiscivolo, senza calamite. Questo sistema garantisce che le protezioni rimangano ben fissate nella loro posizione ed evita graffi causati dalle particelle di ferro che comunemente aderiscono alle calamite. Un'imbottitura di due centimetri di gommapiuma protegge da ammaccature e graffi nel caso di errato

utilizzo di utensili pesanti.

I bordi superiori dei parafranghi sono protetti da una parte addizionale in cuoio sintetico, e da un fissaggio affidabile.



L'ottima qualità dei nostri prodotti di protezione è il risultato di quasi quaranta anni d'esperienza nel settore.

I materiali e la lavorazione di alta qualità garantiscono un prodotto di lunga durata.

**Made in Datteln, Germany.**



### Copertura frontale specifica per CHEVROLET

Per tutti i modelli. (cod. D-W 200-01)

Di cuoio artificiale solido grigio ricoperto di gommapiuma.  
Con impressione bianca del logo CHEVROLET per contribuire  
all'immagine dell'officina.

Fissaggio senza graffi, senza calamite.

Dimensioni: ca. 242 x 66 cm.



### Copri parafanghi specifici per CHEVROLET

Per tutti i modelli. (cod. D-W 200)

Di cuoio artificiale solido grigio ricoperto di gommapiuma, con  
imbottitura rinforzata addizionale. Con impressione bianca del  
logo CHEVROLET per contribuire all'immagine dell'officina.

Fissaggio senza graffi, senza calamite.

Dimensioni: ca. 113 x 73 cm.



### Copertura del cofano per CHEVROLET (cod. D-W 200-05)

Protezione del cofano intero durante le riparazioni del parabrezza.

Di cuoio artificiale solido grigio ricoperto di gommapiuma.

Con impressione bianca del logo CHEVROLET per contribuire  
all'immagine dell'officina. Fissaggio senza graffi, senza calamite.

Dimensioni: ca. 220 x 135 cm.



### Copri sedili della panca posteriore per CHEVROLET

Di cuoio artificiale solido grigio. (cod. D-S 16 DW)  
Con impressione bianca del logo CHEVROLET per contribuire all'immagine dell'officina. Fissaggio forte e semplice mediante cinghie tessute con ventose.  
Dimensioni: ca. 150 cm x 145 cm.



### Copri sedili per CHEVROLET

Di cuoio artificiale solido grigio. (cod. D-S 15 DW)  
Tutte le cuciture sono doppie, cuciture esposte al carico alla trazione sono rinforzate con cuoio artificiale. Con impressione bianca del logo CHEVROLET per contribuire all'immagine dell'officina. Lavabile a 30 °C.



### Sostegno murale (cod. D-H 99)

Conservazione netta e ordinata dei copri parafranghi, coperture frontali, copri sedili e coperture di fibra di vetro di DATEX.  
Tubo d'acciaio, grigio. Con materiale di fissaggio.  
Larghezza totale: ca. 100 cm.



## Prodotti di prima classe per la protezione dell'interno

I nostri prodotti assicurano una protezione affidabile contro danneggiamento e macchie – anche in abitacoli molto delicati.

Materiali di alta qualità con proprietà orientate alle officine garantiscono una protezione efficace durante applicazioni speciali. Per esempio, il polietilene antistatico, o dorsi antiscivoli per i nostri copri sedile.

Colori differenti segnalano proprietà speciali e aiutano a identificare le coperture le più adatte.

La maggior parte dei nostri prodotti per la protezione dell'interno si fornisce su rotoli compatti e maneggevoli. Il nostro dispositivo murale permette la conservazione netta, ordinata e centrale di una grande diversità di prodotti.



### Sacchi porta pneumatici di polietilene

qualità eccellente, polietilene bianco, spessore: 35 µ, rotolo compatto con 100 unità.

**Dim. XXL:** 700 x 500 x 1190/1200 mm (cod. D-R 156)

**Dim. XL:** 700 x 260 x 955/1000 mm (cod. D-R 155)



### Sostegno murale per tre rotoli compatti (cod. D-R 38)

crea chiarezza e accessibilità, per tutti i rotoli compatti di Datex, costruzione robusta di tubo d'acciaio, per montaggio a parete, con materiale di fissaggio.

**Sostegno murale per un rotolo compatto (cod. D-R 37)**  
(senza foto)



### Copri sedile "antistatico"

(cod. D-E 3000)

protegge dispositivi elettronici contro scarica elettrostatica, per tutti sedili individuali, di polietilene extra forte, con componenti di materiale antistatico, colore distintivo giallo, dimensioni: 840 x 1400 mm, rotolo compatto con 250 unità.



### Copri sedile "Optifit"

(cod. D-E 2000)

parte inferiore antiscivolo, di polietilene, colore: bianco/blu, dimensioni: 790 x 1330 mm, rotolo compatto con 500 unità.



### Copri sedile "Optifit deluxe"

(cod. D-E 2300)

parte inferiore antiscivolo, di polietilene extra forte, colore: bianco/argenteo, dimensioni: 790 x 1330 mm, rotolo compatto con 300 unità.



### Copri sedile "Classic"

(cod. D-E 35)

di polietilene, colore: bianco, dimensioni: 790 x 1300 mm, rotolo compatto con 500 unità.



**Copri volante riutilizzabile "antistatico"** (cod. D-L 3100)  
protegge dispositivi elettronici contro scarica elettrostatica,  
con filo di gomma, per autovetture e camion, di polietilene extra  
forte, con componenti di materiale antistatico,  
colore distintivo giallo,  
cartone con 20 unità.



**Copri volante riutilizzabile** (cod. D-L 20)  
con filo di gomma, per autovetture,  
di polietilene extra forte,  
colore: blu,  
cartone con 20 unità.



**Copri volante monouso** (cod. D-L 18)  
per volanti di autovetture e di camion,  
di polietilene molto estensibile,  
rotolo compatto con 500 unità.



**Protezione monouso per volante e leva del cambio** (cod. D-L 42)  
per volanti di autovetture e di camion,  
foglio aderente di polietilene con manico,  
per ± 250 applicazioni.





**Copertura monouso per leva del cambio e freno a mano**  
di polietilene trasparente, (cod. D-SH 2020)  
dimensioni: 145 x 160 mm,  
cartone con 500 unità.



**Copri tappetino con pedata** (cod. D-T 95 F)  
di polietilene bianco con stampa, su un rotolo compatto,  
dimensioni: 550 x 610 mm, rotolo compatto con 500 unità.

**Copri tappetini senza impressione** (cod. D-T 95)  
(senza foto) di polietilene bianco su un rotolo compatto,  
dimensioni: 550 x 610 mm, rotolo compatto con 500 unità.



**Copri tappetino** (cod. D-T 26)  
di forte carta crespata,  
dimensioni: 370 x 500 mm,  
rotolo compatto di 500 unità.



**Copri tappetino** (cod. D-T 27)  
di forte carta crespata,  
dimensioni: 390 x 500 mm,  
cartone con 500 unità.



## Protezioni in fibra di vetro per lavori de carrozzeria

Le nostre provate protezioni di fibra di vetro proteggono affidabilmente contro danni da scintille e gocce di metallo.

Offrono una protezione individuale per ogni vettura, secondo il tipo e la portata dei lavori di saldatura o di politura. Questo è garantito da sei taglie e forme differenti. Su domanda cuciremo protezioni individuali per il Suo bisogno.

Tutte queste protezioni sono fatte di fibra di vetro con un rivestimento protettivo speciale. Questo materiale resiste a temperature fino a 700 °C.

Le forme adatte e le ventose robuste o le cinghie tessute permettono il loro fissaggio affidabile nell'interno e all'esterno della vettura.



### Copertura dell'interno

La protezione dell'interno non (cod. D-A 20)  
lascia scintille e gocce di metallo entrare all'interno.  
Questa copertura è fissata mediante ventose.  
Dimensioni: 2,40 x 1,50 m.



### Copertura integrale speciale per tetto e vetri

Questa copertura integrale protegge il (cod. D-A 25-01)  
tetto e i vetri. Allo stesso modo è possibile proteggere vetture  
adiacenti. Modello grande, adatto per vetture familiari.  
Dimensioni: 4,40 x 2,60 m.



### Copertura speciale per la parte posteriore (cod. D-A 25-02)

Questa copertura protegge la parte posteriore di vetture "station wagon". È fissata come una tasca attorno al portellone posteriore, e regolando la larghezza mediante cinghie tessute.

Dimensioni: 3,65 x 1,80 m.



### Copri parabrezza

(cod. D-A 22)

Questa copertura serve soprattutto a proteggere il parabrezza e il lunotto. È fissata mediante ventose.

Dimensioni: 1,00 x 2,00 m.



### Copri portiere

(cod. D-A 23)

La taglia generosa di questa copertura permette la protezione di quasi ogni tipo di portiere di autovettura.

Dimensioni: 1,40 x 1,30 m.



### Coperture standard

Le coperture standard servono flessibilmente per ogni tipo di lavoro di saldatura o di politura.

Dimensioni: 2,00 x 2,00 m.

(cod. D-A 21)

Dimensioni: 3,00 x 2,00 m.

(cod. D-A 21 XL)

ultimo aggiornamento: giugno 2013

<i>modelli attuali</i>		
	<b>copri parafranghi</b>	<b>copertura frontale</b>
<b>modelli</b>	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Aveo da 01/2006	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Camaro da 03/2009	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Captiva da 09/2006	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Cruze da 08/2012	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Malibu da 07/2012	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Orlando da 02/2011	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Spark da 01/2013	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01*)</b>
Trax da 04/2013	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Volt da 01/2012	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>

\*) protezione ottimale con la copertura frontale (senza copri parafranghi)

<i>modelli precedenti</i>		
	<b>copri parafranghi</b>	<b>copertura frontale</b>
<b>modelli</b>	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Cruze fino 07/2012	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Epica da 07/2006	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Espero	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Evanda da 03/2003	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
HHR da 12/2007	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Kalos	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Lacetti da 03/2004	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Lanos	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Leganza	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Matiz	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01*)</b>
Nexia	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Nubira	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Rezzo / Tacuma da 06/2001	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01</b>
Spark fino 12/2012	<b>D-W 200</b>	<b>D-W 200-01*)</b>

\*) protezione ottimale con la copertura frontale (senza copri parafranghi)