

www.datex.com



DATEX - Coperture di protezione per officine di INFINITI

proteggere con sicurezza – risparmiare spese – contribuire all'immagine

ultimo aggiornamento: novembre 2015

<i>modelli attuali</i>			
	copri parafanghi	copertura frontale	copertura dei sottoporta d'entrata e posteriore
	D-IF 360	D-IF 360-01	D-IF 12
Q30 da 09/2015	D-IF 360	D-IF 360-01	D-IF 12
Q50 da 07/2013	D-IF 360	D-IF 360-01	D-IF 12
Q70 da 07/2013	D-IF 360	D-IF 360-01	D-IF 12
QX50 da 07/2013	D-IF 360	D-IF 360-01	D-IF 12
QX70 da 07/2013	D-IF 360	D-IF 360-01	D-IF 12

<i>modelli precedenti</i>			
	copri parafanghi	copertura frontale	copertura dei sottoporta d'entrata e posteriore
	D-IF 360	D-IF 360-01	D-IF 12
G Sedan 2009 - 2013	D-IF 360	D-IF 360-01	D-IF 12
G 37 Coupé 2009 - 2013	D-IF 360	D-IF 360-01	D-IF 12
G 37 Cabrio 2009 - 2013	D-IF 360	D-IF 360-01	D-IF 12
M 07/2010 - 2013	D-IF 360	D-IF 360-01	D-IF 12
EX 2009 - 2013	D-IF 360	D-IF 360-01	D-IF 12
FX 2009 - 2013	D-IF 360	D-IF 360-01	D-IF 12



Copri parafanghi per INFINITI cod. D-IF 360

I copri parafanghi proteggono i parafanghi anteriori di tutti i modelli di INFINITI da danneggiamenti e macchie durante lavori di riparazione e manutenzione.

Fissaggio senza graffi, senza calamite.

Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma, con imbottitura rinforzata addizionale nella zona superiore di lavoro. Con serigrafia bianca «INFINITI».

Dimensioni: ca. 128 x 92 cm

Peso: ca. 1,6 kg

Imballaggio: 1 paio



Copertura frontale specifica per INFINITI cod. D-IF 360-01

La copertura frontale protegge la parte anteriore di tutti i modelli INFINITI da danneggiamenti e macchie durante lavori di riparazione e manutenzione.

Con tessuto reticolare rivestito sui fari.

Fissaggio senza graffi, senza calamite. Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma, con imbottitura addizionale sulla serratura del cofano. Con serigrafia bianca «INFINITI».

Dimensioni: ca. 260 x 78 cm

Peso: ca. 1,1 kg

Imballaggio: 1 unità

**Protezione contro
accumulazioni termici**



Il **tessuto reticolare** integrato nella copertura frontale per INFINITI copre i fari e impedisce in modo affidabile le accumulazioni termici che potrebbero danneggiare i fari.

NUOVO



Copertura del vano della porta e della parte posteriore INFINITI

cod. D-IF 12

Questa copertura protegge il vano della porta e la parte posteriore durante lavori di riparazione e manutenzione.

Con imbottitura forte di materiale sandwich che protegge durante l'installazione e lo smontaggio dei sedili frontali. Fissaggio senza graffi, senza calamite, mediante bastone in fibra di vetro e cinghie con Velcro. Altezza regolabile con Velcro. Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma. Con serigrafia bianca «INFINITI».

Dimensioni: ca. 152 x 78 cm

Peso: ca. 2,0 kg

Imballaggio: 1 unità

Copertura posteriore



Copertura del cofano per INFINITI **cod. D-IF 306-05**

La copertura del cofano protegge il cofano intero durante le riparazioni del parabrezza.

Fissaggio senza graffi, senza calamite, mediante cinghie Velcro.

Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma.

Con serigrafia bianca «INFINITI».

Dimensioni: ca. 220 x 135 cm

Peso: ca. 1,0 kg

Imballaggio: 1 unità





Copri sedili per INFINITI cod. D-S 15 IF

I copri sedili proteggono i sedili anteriori efficacemente contro macchie.

Di cuoio artificiale solido nero. Tutte le cuciture sono doppie, cuciture esposte al carico alla trazione sono rinforzate con cuoio artificiale.

Con serigrafia bianca «INFINITI».

Lavabile a 30°C.

Dimensioni: disegno grande e universale

Peso: ca. 0,8 kg

Imballaggio: 1 unità



Copri sedili della panca posteriore per INFINITI cod. D-S 16 IF

La copertura della panca posteriore protegge i sedili posteriori efficacemente contro macchie.

Di cuoio artificiale solido nero.

Fissaggio forte e semplice mediante cinghie Velcro e ventose.

Con serigrafia bianca «INFINITI».

Dimensioni: ca. 150 x 145 cm

Peso: ca. 1,1 kg

Imballaggio: 1 unità



Sostegno murale cod. D-H 99

Conservazione netta e ordinata dei copri parafranghi, coperture frontali, copri sedili e coperture di fibra di vetro di DATEX.

Tubo d'acciaio, nero.

Con materiale di fissaggio.

Larghezza totale: ca. 100 cm

Peso: ca. 1,6 kg

Imballaggio: 1 unità



Prodotti di prima classe per la protezione dell'interno

I nostri prodotti assicurano una protezione affidabile contro danneggiamento e macchie – anche in abitacoli molto delicati.

Materiali di alta qualità con proprietà orientate alle officine garantiscono una protezione efficace durante applicazioni speciali. Per esempio, il polietilene antistatico, o dorsi antiscivoli per i nostri copri sedile.

Colori differenti segnalano proprietà speciali e aiutano a identificare le coperture le più adatte.

La maggior parte dei nostri prodotti per la protezione dell'interno si fornisce su rotoli compatti e maneggevoli. Il nostro dispositivo murale permette la conservazione netta, ordinata e centrale di una grande diversità di prodotti.



Sacchi porta pneumatici di polietilene

qualità eccellente, polietilene bianco, spessore: 35 µ.

Dim. XXL: ± 700 x 500 x 1190/1200 mm (cod. D-R 156)

Imballaggio: rotolo compatto con 100 unità

Peso: ± 9,0 kg

Dim. XL: ± 700 x 260 x 955/1000 mm (cod. D-R 155)

Imballaggio: rotolo compatto con 100 unità

Peso: ± 6,1 kg



Sostegno murale per tre rotoli compatti

crea chiarezza e accessibilità, per tutti i rotoli compatti di Datex, costruzione robusta di tubo d'acciaio, per montaggio a parete, con materiale di fissaggio. (cod. D-R 38)

Dimensioni: ± 810 x 690 mm

Imballaggio: 1 unità, Peso: ± 3,9 kg

Sostegno murale per un rotolo compatto

(senza foto) (cod. D-R 37)

Dimensioni: ± 810 x 210 mm

Imballaggio: 1 unità, Peso: ± 1,8 kg



Copri sedile "antistatico"

(cod. D-E 3000)

protegge dispositivi elettronici contro scarica elettrostatica, per tutti sedili individuali, di polietilene extra forte, con componenti di materiale antistatico, colore distintivo giallo.

Dimensioni: $\pm 840 \times 1400$ mm

Imballaggio: rotolo compatto con 250 unità

Peso: $\pm 9,0$ kg



Copri sedile "Optifit"

(cod. D-E 2000)

parte inferiore antiscivolo, di polietilene, colore: bianco/blu.

Dimensioni: $\pm 790 \times 1330$ mm

Imballaggio: rotolo compatto con 500 unità

Peso: \pm ca. 11,0 kg



Copri sedile "Optifit deluxe"

(cod. D-E 2300)

parte inferiore antiscivolo, di polietilene extra forte, colore: bianco/argenteo.

Dimensioni: $\pm 790 \times 1330$ mm

Imballaggio: rotolo compatto con 300 unità

Peso: $\pm 10,0$ kg



Copri sedile "Classic"

(cod. D-E 35)

di polietilene, colore: bianco.

Dimensioni: $\pm 790 \times 1300$ mm

Imballaggio: rotolo compatto con 500 unità

Peso: $\pm 11,0$ kg



Copri volante riutilizzabile "antistatico"

protegge dispositivi elettronici contro scarica elettrostatica, con filo di gomma, per autovetture e camion, di polietilene extra forte, con componenti di materiale antistatico, colore distintivo giallo. (cod. D-L 3100)

Imballaggio: cartone con 20 unità

Peso: ± 0,7 kg



Copri volante riutilizzabile

(cod. D-L 20)

con filo di gomma, per autovetture, di polietilene extra forte, colore: blu.

Imballaggio: cartone con 20 unità

Peso: ± 0,6 kg



Copri volante monouso

(cod. D-L 18)

per volanti di autovetture e di camion, di polietilene molto estensibile.

Imballaggio: rotolo compatto con 500 unità

Peso: ± 2,9 kg



Protezione monouso per volante e leva del cambio

(cod. D-L 42)

per volanti di autovetture e di camion, foglio aderente di polietilene con manico, per ± 250 applicazioni.

Imballaggio: 1 unità

Peso: ± 0,6 kg



Copertura monouso per leva del cambio e freno a mano
di polietilene trasparente. (cod. D-SH 2020)

Dimensioni: $\pm 145 \times 160$ mm
Imballaggio: rotolo con 500 unità
Peso: $\pm 2,5$ kg



Copri tappetino con pedata (cod. D-T 95 F)
di polietilene bianco con stampa.

Dimensioni: $\pm 550 \times 610$ mm
Imballaggio: rotolo compatto con 500 unità, Peso: $\pm 6,3$ kg

Copri tappetini senza impressione (cod. D-T 95)
(senza foto) di polietilene bianco.

Dimensioni: $\pm 550 \times 610$ mm
Imballaggio: rotolo compatto con 500 unità, Peso: $\pm 6,3$ kg



Copri tappetino (cod. D-T 26)
di forte carta crespada.

Dimensioni: $\pm 370 \times 500$ mm
Imballaggio: rotolo compatto di 500 unità
Peso: $\pm 7,1$ kg



Copri tappetino (cod. D-T 27)
di forte carta crespada.

Dimensioni: $\pm 390 \times 500$ mm
Imballaggio: cartone con 500 unità
Peso: $\pm 16,0$ kg



Protezioni in fibra di vetro per lavori de carrozzeria

Le nostre provate protezioni di fibra di vetro proteggono affidabilmente contro danni da scintille e gocce di metallo.

Offrono una protezione individuale per ogni vettura, secondo il tipo e la portata dei lavori di saldatura o di politura. Questo è garantito da sei taglie e forme differenti. Su domanda cuciremo protezioni individuali per il Suo bisogno.

Tutte queste protezioni sono fatte di fibra di vetro con un rivestimento protettivo speciale. Questo materiale resiste a temperature fino a 700 °C.

Le forme adatte e le ventose robuste o le cinghie tessute permettono il loro fissaggio affidabile nell'interno e all'esteriore della vettura.



Copertura dell'interiore

La protezione dell'interiore non (cod. D-A 20)
lascia scintille e gocce di metallo entrare all'interiore.
Questa copertura è fissata mediante ventose.

Dimensioni: ± 2,40 x 1,50 m

Peso: ± 3,6 kg

Imballaggio: 1 unità



Copertura integrale speciale per tetto e vetri

Questa copertura integrale protegge (cod. D-A 25-01)
il tetto e i vetri. Allo stesso modo è possibile proteggere vetture
adiacenti. Modello grande, adatto per vetture familiari.

Dimensioni: ± 4,40 x 2,60 m

Peso: ± 6,4 kg

Imballaggio: 1 unità



Copertura speciale per la parte posteriore

Questa copertura protegge la parte posteriore di vetture "station wagon". È fissata come una tasca attorno al portellone posteriore, e regolando la larghezza mediante cinghie tessute. (cod. D-A 25-02)

Dimensioni: $\pm 3,65 \times 1,80$ m

Peso: $\pm 4,0$ kg

Imballaggio: 1 unità



Copri parabrezza

(cod. D-A 22)

Questa copertura serve soprattutto a proteggere il parabrezza e il lunotto. È fissata mediante ventose.

Dimensioni: $\pm 1,00 \times 2,00$ m

Peso: $\pm 1,8$ kg

Imballaggio: 1 unità



Copri portiere

(cod. D-A 23)

La taglia generosa di questa copertura permette la protezione di quasi ogni tipo di portiere di autovettura.

Dimensioni: $\pm 1,40 \times 1,30$ m

Peso: $\pm 2,3$ kg

Imballaggio: 1 unità



Coperture standard

Le coperture standard servono flessibilmente per ogni tipo di lavoro di saldatura o di politura.

Dimensioni: $\pm 2,00 \times 2,00$ m

(cod. D-A 21)

Peso: $\pm 3,6$ kg

Imballaggio: 1 unità

Dimensioni: $\pm 3,00 \times 2,00$ m

(cod. D-A 21 XL)

Peso: $\pm 5,3$ kg

Imballaggio: 1 unità