

www.datex.com



Coperture di protezione per officine di Mercedes-Benz

proteggere con sicurezza - risparmiare spese - contribuire all'immagine

La qualità ottima dei nostri prodotti è il risultato di molti anni di cooperazione con officine e fabbricanti.

Ogni copertura è fatta su misura per offrire il massimo di protezione per le macchina del cliente.

Solo i protettori di Datex sono sviluppati, provati, cuciti, attualizzati e continuamente ottimizzati – riguardo al taglio esatto, al sistema di fissaggio, alle imbottiture e all'aspetto. Per ogni marca, e, in caso di bisogno, anche per modelli individuali.

I nostri protettori corrispondono alle norme di qualità e dell'immagine di marca della maggior parte dei fabbricanti e importatori leader.

Con il trascorrere degli anni abbiamo creato una gamma efficiente di protettori. Tanti quanto necessari, ma non più – esattamente in conformità con le esigenze dei concessionari. È l'unico procedimento per garantire il massimo di protezione in faccia a una moltitudine sempre più grande di modelli.

L'uso dei nostri prodotti assicura la qualità dell'officina ed economizza spese evitabili.

Ogni copertura è corredata di un sistema di fissaggio rapido e antiscivolo, senza calamite. Questo sistema garantisce che i protettori rimangono fissati nella loro posizione ed evita graffi causati dalle particelle di ferro che comunemente aderiscono alle calamite.

Un'imbottitura di due centimetri di gommapiuma protegge da ammaccature e graffi nel caso di maneggio errato di utensili o pezzi pesanti – seppure sia lamiera fina o plastico.

I bordi superiori dei parafranghi sono automaticamente protetti da una patta addizionale in cuoio sintetico, e dal fissaggio affidabile.



L'alto valore d'uso dei nostri protettori per le officine è il risultato di quasi quarantacinque anni d'esperienza con lo sviluppo cooperativo e con la produzione di coperture di prima qualità.

I materiali e la lavorazione di alta qualità garantiscono un prodotto di lunga durata.

Made in Datteln, Germany.

ultimo aggiornamento: novembre 2018

<i>modelli attuali</i>					
		copri parafanghi	copertura frontale	copertura speciale frontale e laterale	copri battitacco
classi	modelli	W 000 588 00 98 00 W 000 588 03 98 00 W 000 588 05 98 00	W 000 588 17 98 00 W 000 588 04 98 00	W 000 588 01 98 00 W 000 588 07 98 00 W 000 588 13 98 00	W 000 588 08 98 00
Classe A (da 09/2012)	177/176	-	-	W 000 588 07 98 00	W 000 588 08 98 00
Classe B (da 06/2005)	246/245	-	-	W 000 588 07 98 00	W 000 588 08 98 00
Classe C (da 1982)	205/204/203/202/201	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
CLA	117	-	-	W 000 588 07 98 00	W 000 588 08 98 00
CLS (da 10/2004)	257/219/218	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
Classe E (da 1995)	238/213/212/207/211/210	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
Classe G	463/461/460	W 000 588 00 98 00	W 000 588 17 98 00	-	W 000 588 08 98 00
GLA	156	-	-	W 000 588 07 98 00	W 000 588 08 98 00
GLC	253/204	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
GLE (da 1997)	292/166/164/163	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
GLS	X 166/164	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
Mercedes-AMG GT	190	W 000 588 05 98 00	W 000 588 04 98 00	W 000 588 13 98 00	W 000 588 08 98 00
AMG GT Coupé 4	X290	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
SLS AMG	197	W 000 588 05 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
Classe S (da 1991)	222/217/221/220/140	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
SL (da 1990)	231/230/129	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
SLC (da 1996)	172/171/170	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
Classe V / Vito	447	-	-	W 000 588 01 98 00	-
X-Klasse	470	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
Citan (da 2012)	415	-	-	W 000 588 07 98 00	W 000 588 08 98 00
Sprinter (da 2006)	910/907/906/905/904/903	-	-	W 000 588 01 98 00	-

<i>modelli precedenti</i>					
		copri parafanghi	copertura frontale	copertura speciale frontale e laterale	copri battitacco
classi	modelli	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	W 000 588 01 98 00 W 000 588 02 98 00	W 000 588 08 98 00
Classe A (fino 2012)	169/168	-	-	W 000 588 02 98 00	-
Classe E (1975 - 1997)	124/123	W 000 588 03 98 00	-	-	-
Classe CLC (Classe C)	204/203	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
Classe CLK (Classe E)	208/209	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
Classe CL (Classe S)	216/215	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
Classe GLK	X 204	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
Classe R	251	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	W 000 588 08 98 00
Classe S (1979 - 1991)	126	W 000 588 03 98 00	W 000 588 04 98 00	-	-
Vaneo (da 2001)	414	-	-	W 000 588 02 98 00	-
Classe V / Vito / Viano	639/638	-	-	W 000 588 01 98 00	-



Copertura frontale specifica per MB

(codice Daimler W 000 588 04 98 00)

Per tutte le autovetture di Mercedes-Benz, salvo CLA GLA, Citan, e classi A, B e G. Fissaggio senza graffi, senza calamite. Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma. Con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 253 x 75 cm

Peso: ca. 1,1 kg

Imballaggio: 1 unità



Copri parafanghi specifico per MB

(codice Daimler W 000 588 03 98 00)

Per tutte le autovetture di Mercedes-Benz, salvo AMG GT (190), SLS, CLA, GLA, Citan, e classi A, B e G. Fissaggio senza graffi, senza calamite. Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma. Con imbottitura rinforzata addizionale, e con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 147 x 81 cm

Peso: ca. 1,9 kg

Imballaggio: 1 paio



Copertura del vano della porta MB

(codice Daimler W 000 588 08 98 00)

Protezione speciale del vano della porta, soprattutto per l'installazione e lo smontaggio dei sedili frontali. Fissaggio mediante cinghie tessute e bastone in fibra di vetro. Forte cuoio artificiale nero con gommapiuma. Con imbottitura rinforzata addizionale e stampata con stella MB (serigrafia) per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 147 x 53 cm

Peso: ca. 1,5 kg

Imballaggio: 1 unità



Copertura posteriore, ottimizzata per fare il pieno di AdBlue

(codice Daimler W 000 588 00 98 00)

Protegge il paraurti e i tappetini, con imbottitura rinforzata addizionale. Sviluppo speciale per vetture con serbatoio di AdBlue. Fissaggio mediante cinghie con velcro. Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma. Con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 110 x 72 cm

Peso: ca. 0,6 kg

Imballaggio: 1 unità



Copertura speciale frontale e laterale

(codice Daimler W 000 588 07 98 00)

Per Classe A 166/177, Classe B 246/245, CLA, GLA e la Citan.
Fissaggio senza graffi, senza calamite, con cinghie Velcro e con ventose. Forte cuoio artificiale nero con gommapiuma.
Con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 330 x 74 cm

Peso: ca. 1,6 kg

Imballaggio: 1 unità



Copertura speciale frontale e laterale

(codice Daimler W 000 588 01 98 00)

Per Sprinter, Vito, Viano e Classe V.
Fissaggio senza graffi, senza calamite.
Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma.
Con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 295 x 75 cm

Peso: ca. 1,5 kg

Imballaggio: 1 unità



Copertura speciale frontale e laterale

(codice Daimler W 000 588 02 98 00)

Per Classe A 168/169 e Vaneo.
Fissaggio senza graffi, senza calamite.
Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma.
Con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 283 x 67 cm

Peso: ca. 1,4 kg

Imballaggio: 1 unità

AMG GT (190)/SLS



Copri parafranghi speciali

(codice Daimler W 000 588 05 98 00)

Per AMG GT (190) e SLS.

Fissaggio senza calamite e senza graffi.

Con imbottitura rinforzata addizionale, forte cuoio artificiale nero con gommapiuma e con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 182 x 93 cm

Peso: ca. 2,5 kg

Imballaggio: 1 paio

AMG GT (190)



Copertura speciale per il ponte del radiatore

AMG GT (190)

(codice Daimler W 000 588 13 98 00)

Protezione speciale del ponte in magnesio sul radiatore della AMG GT (190), nella parte superiore anteriore del vano motore. Fissaggio mediante cinghie con Velcro. Realizzato in tre strati di materiale sandwich nero. Con impressione «AMG GT» per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 157 x 66 cm

Peso: ca. 0,8 kg

Imballaggio: 1 unità

Classe G



Copri parafranghi speciali

(codice Daimler W 000 588 00 98 00)

Per tutti i modelli della Classe G.

Fissaggio senza graffi, senza calamite. Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma. Con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 130 x 89 cm

Peso: ca. 1,5 kg

Imballaggio: 1 paio

Classe G



Copertura speciale frontale

(codice Daimler W 000 588 17 98 00)

Per tutti i modelli della Classe G.

Fissaggio senza graffi, senza calamite. Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma. Con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 230 x 100 cm

Peso: ca. 1,3 kg

Imballaggio: 1 unità



Copri sedile «antistatica»

(codice Daimler W 000 589 50 98 00)

Protegge dispositivi elettronici contro scarica elettrostatica, per tutti sedili individuali, di polietilene extra forte, con componenti di materiale antistatico, colore distintivo giallo.

Dimensioni: ca. 840 x 1400 mm

Peso: ca. 9,0 kg

Imballaggio: rotolo compatto con 250 unità



Copri volante riutilizzabile «antistatica»

(codice Daimler W 000 589 51 98 00)

Protegge dispositivi elettronici contro scarica elettrostatica, con filo di gomma, per autovetture e camion, di polietilene extra forte, con componenti di materiale antistatico, colore distintivo giallo.

Peso: ca. 0,7 kg

Imballaggio: cartone con 20 unità



Copri sedili MB

(codice Daimler W 124 589 00 98 00)

I copri sedili proteggono i sedili anteriori efficacemente contro macchie. Di cuoio artificiale solido nero. Tutte le cuciture sono doppie, cuciture esposte al carico alla trazione sono rinforzate con cuoio artificiale. Lavabile a 30 °C. Stampato con stella MB (serigrafia) per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: disegno grande e universale

Peso: ca. 0,8 kg

Imballaggio: 1 unità